



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Амурской области
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском,
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах

ул. Красноармейская, д. 15, г. Белогорск, 676850

тел.: (41641)92283, факс: (41641) 92284, факс: (41647) 22063

E-mail: to_bel@rospotrebnadzor-amur.ru, to_raych@rospotrebnadzor-amur.ru, http://www.28.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281332001

от « 27 » мая 2022 г., 15 час. 00 мин. № 286

676850, Амурская область, г.Белогорск, ул.Красноармейская,15

Акт выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 05.05.2022г. № 274 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах Яцук Татьяны Юрьевны, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 28220041000100927684.
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Выездная проверка проведена:
– Зенковой Галиной Карповной – ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах
4. К проведению выездной проверки были привлечены: экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.710054 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 08 февраля 2017 года, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОССТУ 0001.510236 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 08 февраля 2017 года.
5. Выездная проверка проведена в отношении:
 - а) деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемому лицу, осуществляющему деятельность, действия (бездействие);
 - б) результатов деятельности контролируемого лица, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которой предъявляются обязательные требования;

указанием даты рождения, занимаемой должности, сведениями о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профпрививок по эпидпоказаниям (гепатита В, краснухи, кори, дифтерии, сезонного гриппа, шигеллеза, гепатита А, против COVID-19), дате прохождения медосмотра, флюорографического обследования, последней гигиенической подготовки и аттестации; программа производственного контроля, в т.ч. по водоснабжению пансионата «Таёжный» в с.Новый Быт; протоколы производственного лабораторного контроля за май-декабрь 2021, в т.ч. производственного контроля качества питьевой воды из действующего водопровода в месте водозабора (скважина), в точках водоразбора внутренней водопроводной сети филиала пансионат «Таёжный» в с.Новый Быт Ромненского района Амурской области с апреля 2021г по декабрь 2021г; документы, подтверждающие проведение очистки и проверки эффективности вентиляционных систем (ревизия, очистка и контроль эффективности) по 1 объекту; договоры на предоставление услуг водоснабжения, водоотведения, вывоз бытовых и медицинских отходов (классов Б, В, Г, Д); последние платёжные документы; договор на проведение дератизационных работ и дезинсекции, акты (наряды) выполненных работ за период с мая 2021г. по апрель 2022; список поставщиков продуктов питания, с указанием реквизитов договоров, наименования продукции, товаросопроводительных документа; информация о количестве поступивших опекаемых за январь-апрель 2022г., из них обследовано на яйца гельминтов и энтеробиоз, на малярию, на чесотку, на педикулез, COVID-19, на туберкулез (флюорообследование), из них выявленных, сведения с проведении камерной обработки постельных принадлежностей (%); информация о количестве жилых комнат, мест проживания, количестве проживающих; обеспеченность моющими, чистящими, дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками; моющими средствами, информационное письмо ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» об устранении нарушений от 25.05.2022г., вх. № 01/1212-2022г

11.

По результатам выездной проверки установлено: В ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» – количество проживающих (лиц пожилого возраста; лиц, с ограниченными возможностями здоровья; инвалиды) – всего **605** человек, из них в г.Белогорске (на 4 отделения): в отделении социально-реабилитационного профиля – **127** человек, в отделении милосердия – **95** человек, в отделении медико-педагогической коррекции – **189** человек, в отделении активного наблюдения – **118** человек, в с. Новый Быт, пансионат «Таёжный» - **76** человек.

Обслуживающего персонала всего – **408** человек, из них медицинских работников – **233** (9- в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет), в т.ч. в с.Новый Быт – **56** человек.

Проектная мощность ГСУ СО «Белогорский психоневрологический интернат» в г.Белогорск – **566** койко-мест, фактическая – **529** коек, столько же проживающих. Жилых комнат – **221**.

В с. Новый Быт, пансионат «Таёжный» проектная мощность – **86** койко-мест, фактическая – **76** коек, столько же проживающих. Жилых комнат – **31**.

ИТОГО по ГСУ СО «Белогорский психоневрологический интернат»: **652** койко-места, фактическая – **605** коек, столько же проживающих. Жилых комнат – **252**.

Представлен список поставщиков продуктов питания в ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат», всего 22 поставщика: ИП Мельниченко Д.В., ИП Мельниченко Д.В., ИП Мельниченко В.И., ИП Пашкин В.Ф., ИП Гуров А.М., ИП Касатенко Е.А, ИП Кудан А.Л, ИП Макарушкин М.А, ИП Морозов И.В, ИП Сторожкова Н.С, ООО «ТК-Белогорск», ООО «Амур-Контакт», ООО «Амурская ТПК», ООО «ГрандМаркет, ООО «ПК «Партизан», ООО «ПитьСнаб», ООО «Амурский бройлер», СПК «НАТУРМЯСО», ИП Токарев А.Г, ООО «Амурский залив», ИП Федосеев А.А., ООО «А-реал».

Место осуществления деятельности: **676859**, Амурская область, г.Белогорск, ул. **Никольское шоссе, 170**. 16.05.2022г. при проведении осмотра территорий и помещений, а также, представленных проверяемым лицом документов, установлено.

ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» в г.Белогорск, ул.Никольское шоссе,170 располагается в селитебной зоне на окраине города. На территории имеются следующие

строения: 5-ти этажное Г-образное кирпичное здание, построенное в 1986 году, в котором располагается психоневрологическое отделение №1, 3-х этажное Н-образное кирпичное здание (психоневрологическое отделение №2 с блоками №№ 1-8), построенное в 1978 году, соединенные между собой теплым переходом, отдельно стоящие одноэтажные кирпичные здания банно-прачечного комбината 1979 года постройки, гаража на 7 боксов 1979 года постройки, котельной, складских помещений. В здании прачечной расположено дезинфекционное отделение с паровой дезкамерой ВФЭ-2/0,9 (с параформалиновым и паравоздушным методом), с 2-мя отдельными входами. Все здания оборудованы централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, канализацией, центральным отоплением, электроснабжения. Санитарная очистка и вывоз твердых бытовых отходов, мусора проводится собственными силами и средствами специализированной организации на городскую свалку согласно договору с ООО «ТрасЭкоСервис». Здание оборудовано также мусоропроводом, 6-ю лифтами, из них 4 – больнично-грузовые.

Для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата предусмотрены лифты, пандусы имеются на входе в центральный корпус, в приемно-карантинное отделение, изолятор.

Место осуществления деятельности: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9. 16.05.2022г. при проведении осмотра территорий и помещений, а также, представленных проверяемым лицом документов, установлено.

Филиал пансионат «Таежный» в с.Новый Быт Ромненского района располагается в селитебной зоне, на окраине села, построен в 1979 году, и новый корпус – в 2019г. Для проживания эксплуатируется два 1-этажных здания.

Территория пансионат «Таежный» ограждена с трех сторон, территория благоустроенная, оборудованы проезды и тротуары с твердым покрытием, имеется электрическое освещение собственной территории. На территории размещены: гараж на 3 бокса 2005 года постройки, котельная 1988г. постройки, складские помещения, овощехранилище, прачечная, баня, объекты водоснабжения (водозаборная скважина с обезжелезивающей станцией водоподготовки и водонапорная башня). Собственный источник водоснабжения (водозаборная скважина № 2873 и водонапорная башня), территория ограждена не полностью (дефект с со стороны территории котельной). На водозаборную скважину № 2873 имеется положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от 12.2020г. С 2021г. приобретена и эксплуатируется станция водоподготовки.

В декабре 2019г. введено в эксплуатацию новое здание пансионата для опекаемых. Спальный корпус (16 комнат) для проживания опекаемых в пансионат «Таежный» ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» обеспечены новыми кроватями, тумбочками, стульями по количеству проживающих – 45 человек, шкафами для раздельного хранения одежды и обуви. В здании проживания имеются туалетные комнаты, душевые, комнаты отдыха. В новом корпусе отсутствует столовая (но были установлены обеденные столы для приема готовой пищи в 2019г с расчетом на 45 человек) и процедурный кабинет. Здания пансионата «Таежный» оборудованы системой хозяйственно-питьевого водоснабжения от собственной скважины, автономным горячим водоснабжением и отоплением от собственной котельной, местной канализацией на 1 септик, электроснабжением.

В прачечной, в бане проведен капитальный ремонт, планировка обеспечивает последовательность технологического процесса. Прачечная имеет два изолированных друг от друга помещений, в момент проверки не отмечено пересечение потоков чистого и грязного белья. Помещения (стиральный, гладильный цеха) в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения избытка влаги и тепла обеспечены системой вытяжной вентиляции. Полы и стены выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь маркирован с указанием видов уборочных работ. В прачечной в чистой и грязной зоне не предусмотрены бактерицидные установки.

Коронавирусная инфекция (COVID-19)

На входе в здания ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» на пищеблоках имеются антисептики для обработки рук и инструкция по их применению, используется кожный антисептик, мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом, лица посещающие учреждение (на входе) подлежат термометрии (бесконтактным термометром) с занесением ее результатов в журнал. Проветривание коридоров, помещений пансионат проводится постоянно, фрамуги, форточки функционируют.

В наличии имеются дезинфицирующие средства (Дезхлор); мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом, антисептики для обработки рук, в наличии перчатки, одноразовые маски, пакеты для отходов класс «А» и «Б», чистящие и моющие средства.

Жилые комнаты, столовые, рекреации, оборудованы приборами для обеззараживания воздуха - стационарными и передвижными, контроль учета работы бактерицидных ламп ведется автоматически и в журнале.

Против COVID-19 вакцинированы 394 сотрудника из 408-ми (96,6% от подлежащих), мед.отвод имеют 13 человек, 1 чел - отказ. Ревакцинация проведена 275-ти сотрудникам. Из проживающих против COVID-19 привиты 599 человек (99% от подлежащих), противопоказания имеют 6 человек.

В наличии имеются моющие, дезинфицирующие средства (Хлорэксель 200 кг, Комбидез 2 л, Аминаз-Плюс 1 л), кожные антисептики (Абактерил-актив 20 литров, универсальное дез. средство кожный антисептик для рук ТМУltimax 137 литров), мыло туалетное жидкое, сода кальцинированная, чистящие средства (Санокс, Доместос), перчатки, медицинские маски.

Бактерицидных рециркуляторов всего: 142 стационарных и 14 передвижных

Нарушений Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» - не выявлено.

Выявлено нарушение ФЗ №15 «Об охране здоровья граждан, от воздействия окружающих от табачного дыма и последствий потребления табака» в филиале пансионат «Таежный» в с.Новый Быт Ромненского района (в части требований к знаку о запрете курения).

В ходе плановой проверки ГСУ СО «Белогорский психоневрологический интернат» произведены инструментальные и лабораторные исследования по адресам:

1.Амурская область, г.Белогорск, ул.Никольское шоссе, 170:

- вода холодная питьевая на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, согласно протоколу лабораторных исследований вода холодная питьевая из внутренней водопроводной сети (кран для набора воды для приготовления пищи) – соответствует по микробиологическим показателям, и не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по санитарно-гигиеническому показателю: цветность, остальные исследуемые показатели в пределах гигиенических норм.
- освещенность в кабинете гинеколога, в процедурном кабинете отделения социальной реабилитации, в процедурном кабинете отделения активного наблюдения и медико-педагогической коррекции согласно протоколу лабораторных измерений освещенности - соответствует нормативам;
- мясо говядины отварное на качество термической обработки на пищеблоке отделение №1, эффективная тепловая обработка - достаточная;
- пищевой продукт: «Сметана мдж 15%» ООО «Хладокомбинат Партнер» - соответствует требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» микробиологическим показателям;
- готовое блюдо: мясо говядины отварное (на пищеблоке отделение №1) на микробиологические исследования – соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
- смывы на БГКП (бактерии группы кишечной палочки) с объектов окружающей среды на пищеблоке, 5шт., согласно протоколу лабораторных исследований БГКП – не обнаружено;

- смывы на патогенную микрофлору, в т.ч. сальмонеллы с объектов окружающей среды на пищеблоке - 5 шт. - патогенная микрофлора не обнаружена;
- воздух помещений ЛПУ на ОМЧ, стафилококк в перевязочном кабинете, 1 проба, соответствует требованиям;
- смывы УПМ (патогенная м/ф в медицинских подразделениях) - 40 шт., патогенная микрофлора не обнаружена;
- контроль эффективности работы воздушного стерилизатора ГП-80 СПУ бактериологическим методом - 5 биотестов) - соответствует гигиеническим требованиям

2. Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9:

- вода холодная питьевая на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям; согласно протоколу лабораторных исследований вода холодная питьевая из внутренней распределительной водопроводной сети (кран для мытья кухонной посуды на пищеблоке) - соответствует по микробиологическим показателям, и не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по санитарно-гигиеническим показателям: **цветности и мутности.**

- котлета мясная (из фарша говядины) запеченая в духовом шкафу на качество термической обработки на пищеблоке, эффективная тепловая обработка - достаточная;
- пищевой продукт: Мясной продукт категории А. Колбасное изделие вареное. Колбаса «Докторская» охлажденная (ИП Колотов Ю.А., г. Благовещенск, ул. Б-Хмельницкого, 20, кв.13) - соответствует требованиям ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» микробиологическим показателям;
- готовое блюдо: каша овсяная с добавлением маргарина на микробиологические исследования - соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.

- смывы на БГКП (бактерии группы кишечной палочки) с объектов окружающей среды на пищеблоке, 5шт., согласно протоколу лабораторных исследований БГКП - не обнаружено;
- смывы на патогенную микрофлору, в т.ч. сальмонеллы с объектов окружающей среды на пищеблоке - 5 шт. - патогенная микрофлора не обнаружена.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

(с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования)

Место осуществления деятельности ГСУ СО «Белогорский психоневрологический интернат»: 676859, Амурская область, г.Белогорск, ул. Никольское шоссе, 170.

В ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» по адресу: Амурская область, г.Белогорск, ул.Никольское Шоссе,170, полы в помещении рыбного цеха (кафель) пищеблока № 2 на 150 мест, в продовольственном складе (бетонная крошка), полы на 2-м этаже (деревянные, дощатые) хозяйственного блока имеют нарушения целостности, многочисленные дефекты в виде сколов, выбоин, неровностей, щелей, с дефектами окраски деревянного пола, стены (дверные косяки) в моечной кухонной посуды пищеблока № 2 на 150 мест имеют дефекты в виде сколов, выбоин - не имеют отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с требованиями п.9.21. СП 2.1.3678-20, потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

На пищеблоке отделения №2 ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» в г. Белогорске (со столовой на 150 мест) на момент проверки 16.05.2022г. отмечено, что используется в работе старая алюминиевая посуда (кастрюли для приготовления блюд, противни для подачи

готовой пищи в тележках) с дефектами (царапины, вмятины), не устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающей условия хранения, реализации пищевой продукции, что является нарушением требований п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

На всех 3-х пищеблоках ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» по адресам: Амурская область, г.Белогорск, ул.Никольское Шоссе,170, Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая,9 (филиал пансионат «Таежный»), отсутствуют (не представлены) термометры для контроля температуры горячих жидких блюд и иных горячих блюд на линии раздачи в соответствии с требованиями, что является нарушением требований п.5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Согласно экспертному заключению №1143 от 24.05.2022г, протоколу лабораторных исследований № 1954/Б от 20.05.2022г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» следует, что пробы воды, отобранные 16.05.2022г. из внутренней распределительной сети холодного водоснабжения на пищеблоке (кран для набора воды для приготовления пищи) ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» по адресу: Амурская область, г.Белогорск, ул.Никольское Шоссе,170, не соответствует установленным нормативам более чем на величину допустимой ошибки метода определения по цветности, которая составляет $35,15 \pm 7,03$ град. при гигиеническом нормативе цветности – не более 20 град., и не соответствует нормативам таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», и является нарушением п.75 раздела 4 СанПиН 2.1.3684-21.

К работе на пищеблоке ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» допущены не привитые против вирусного гепатита А (отсутствует вакцинация у всех работников пищеблока); восемь работников пищеблока (повары, кондитеры, кухонный рабочий), обслуживающие опекаемых ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н): повар Бадудля Н.В., повар Деткова Г.В., шеф повар Костова Е.Ж., кондитер Перегоедова Л.Н., повар Блинникова Я.А., кондитер Ходько Е.И., повар Якименко Г.В., кухонный рабочий Ушакова Е.Г, в личных медицинских книжках повара Бадудля Н.В., повара Деткова Г.В., шеф повара Костова Е.Ж., кондитера Перегоедова Л.Н., повара Блинникова Я.А., кондитера Ходько Е.И., повара Якименко Г.В., кухонного рабочего Ушакова Е.Г отсутствуют сведения о профилактической прививке по эпидемическим показаниям - против шигеллеза (дизентерия Зонне), против вирусного гепатита А, что является нарушением п.2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий», п.62, п.64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2 Постановления Главного государственного санитарного врача по Амурской области №7 от 31.07.2020 «О ежегодной вакцинации по эпидемическим показаниям по эпидемическим показаниям населения Амурской области», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Место осуществления деятельности ГСУ СО «Белогорский психоневрологический интернат»: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9.

В филиале пансионат «Таежный» ГСУ СО «Белогорский психоневрологический интернат» по адресу: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9, оборудованном системами естественной и механической приточно-вытяжной вентиляцией, оборудовани^{ем}, являющемся источником выделения избытков тепла и влаги – не проводится через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности), не проводится проверка

эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, подтверждающие исправность системы вентиляции; не представлены акты обследования технического состояния системы вентиляции, результаты обследования технического состояния вентиляции здания контролем ее эффективности (пищеблок, санитарные узлы, душевые, медицинский кабинет) то есть, не проводится контроль с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации представлены протоколы лабораторных измерений объемов вытяжки воздуха аккредитованных испытательных лабораторных центров (не представлены протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, подтверждающие исправность системы вентиляции), что соответствует п.2.1., п.2.3, п.2.6., п.2.7, п.4.5.2., п.4.5.27, СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, хранение, перевозку либо доставку товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее - СП 2.1.3678-20), п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.1.5., п.2.3, п.2.6, п.2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий» (далее - СП 1.1.1058-01).

На пищеблоке ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» по адресу: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9 (филиал пансионат «Таежный» в моечной столовой посуды не обеспечивается обработка столовой посуды при дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их применению (в инструкции по обработке столовой посуды при проверке 16.05.2022г. отсутствует дезинфицирующее средство) что является нарушением п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

В филиале пансионат «Таежный» ГСУ СО «Белогорский психоневрологический интернат» по адресу: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9 отсутствует отапливаемый переход между 2-ми зданиями организации социального и медицинского обслуживания: главным корпусом с жилыми комнатами на 30 человек, с пищеблоком, медицинскими и процедурными кабинетами и построенным в декабре 2019г. 2-м корпусом на 47 человек с помещениями для проживания, с душевыми и туалетами (без столовой, без медицинского кабинета, которые были ранее предусмотрены и пр.), что является нарушением пункт 9.7 СП 2.1.3678-20.

Согласно пункт 9.7 СП 2.1.3678-20, при размещении организаций социального обслуживания с обеспечением проживания в нескольких зданиях, между ними должны быть отапливаемые переходы, за исключением случаев размещения этих организаций в нескольких зданиях, в которых из которых имеются основные группы помещений, указанные в пункте 9.8 настоящих правил:

помещения, предназначенные для:

приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья; инвалидов;

для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, должны быть помещения хозяйственные помещения;

санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания.

При осмотре 16.05.2022г. с 14 час 40 мин по 16 час 45 мин филиала ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» пансионат «Таежный» по адресу: Амурская область Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9 установлено отсутствие горячего водоснабжения водоразборных устройствах (кранах горячей воды) во всех зданиях, подразделениях пансионата «Таежный», включая главный корпус с жилыми комнатами на 30 человек, пищеблоком, медицинскими кабинетами (процедурный, перевязочный), душевыми, туалетами, «спальный корпус на 47 человек с душевыми, туалетами, здание бани, здание прачечной (со слов проживающих)

опаемых, горячая вода в душевых, в туалетах отсутствует с 14 мая 2022г), при этом, информация об аварийной ситуации, представляющей угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию в пансионате «Таежный» от ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серьшевском районах, или в Управление Роспотребнадзора по Амурской области – не поступала, то есть, не осуществляется своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обо всех случаях аварийных ситуаций, представляющих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения (отсутствие горячего водоснабжения в течении), и принятых мерах по их устранению, что является нарушением п.1., п.73 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", подп. «ж» п.2.4, п.2.1. "СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

В соответствии с требованиями п.73 СанПиН 2.1.3684-21, хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие источники воздействия, обязаны: информировать население, органы местного самоуправления, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обо всех случаях аварийных ситуаций, аварийных и внеплановых выбросах в атмосферный воздух, представляющих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, и принятых мерах по их устранению.

Согласно подп. «ж» п.2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», производственный контроль включает своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Согласно экспертному заключению №1144 от 24.05.2022г, протоколу лабораторных исследований № 1984/Б от 20.05.2022г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» следует, что пробы воды, отобранные 16.05.2022г. из водопроводной сети холодного водоснабжения на пищеблоке (из крана для мытья кухонной посуды) пансионата «Таежный» ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» в с.Новый Быт, ул.Рабочая, 9 - не соответствуют установленным нормативам более чем на величину допустимой ошибки метода определения по мутности, которая составляет $29,0 \pm 4,1$ ЕМФ, при гигиеническом нормативе мутности – не более 2,6 ЕМФ (выше норматива в 11 раз), что не соответствует требованиям таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», и является нарушением п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

Согласно экспертному заключению №1144 от 24.05.2022г, протоколу лабораторных исследований № 1984/Б от 20.05.2022г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» следует, что пробы воды, отобранные 16.05.2022г. из водопроводной сети холодного водоснабжения на пищеблоке пансионата «Таежный» ГАУСО «Белогорский

психоневрологический интернат» в с.Новый Быт, ул.Рабочая, 9 не соответствует установленным нормативам более чем на величину допустимой ошибки метода определения по цветности, которая составляет $45,65 \pm 9,13$ град. при гигиеническом нормативе цветности – не более 20 град., что не соответствует нормативам таблицы 3.1 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», и является нарушением п.75 раздела 4 СанПиН 2.1.3684-21.

Территория первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) централизованной действующей водозаборной скважины № 2873 (и водонапорной башни) пансионата «Таежный» ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» по адресу: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9, на момент проверки 16.05.2022г. ограждена не всему периметру: имеется дефект ограждения в виде проема шириной около 3 метров (со стороны котельной), территория не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, не ровная, имеются ямы, бугры, что является нарушением п.1.5., п.1.15, п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Действующая водозаборная скважина № 2873 пансионата «Таежный» ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» по адресу: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая, 9 на момент проверки 16.05.2022г. не оборудована (отсутствует) аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, что является нарушением п.3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» не организован производственный контроль качества питьевой воды из действующего водопровода в месте водозабора (скважина), перед поступлением в распределительную сеть (из водонапорной башни) филиала пансионат «Таежный» в с.Новый Быт Ромненского района в соответствии с разработанной и согласованной Программой производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения от скважины № 2873 ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» с. Новый Быт на 2020-2025гг: не представлены (отсутствуют) протоколы исследования питьевой воды из источника водоснабжения (водозаборной скважины № 2873), из накопительной емкости (башни) с января 2022г. по апрель 2022г. – на микробиологические, органолептические, обобщенные показатели, при кратности исследований из водозаборной скважины № 2873 – 1 раз в квартал, из накопительной емкости (башни) – 1 раз в месяц, что является нарушением п.77 раздела 4 СанПиН 2.1.3684-21, п.2.1. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее - СП 2.1.3678-20), п.1.5, п. 2.4-б, п.4.1-б,в,г СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий», п.3 Постановления Правительства РФ от 06.01.2015г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», п.2, п.1. ст.25 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ.

В соответствии с разработанной и согласованной 26.09.2020г. Программой производственного контроля качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения от скважины № 2873 ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» филиала пансионат «Таежный» в с.Новый Быт Ромненского района на 2020-2025гг. профессиональной гигиенической подготовке и аттестации подлежат заместитель директора (Истомин А.В.), машинист кочегар котельной, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.

ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» не организована профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников по обслуживанию системы централизованного водоснабжения (собственного хозяйственно-питьевого водопровода с водозаборной скважиной) филиала пансионат «Таежный» ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» с занесением в личную медицинскую книжку: заместителя директора Истомина А.В. (ЛМК от 11.02.2020г), кочегара Теплянского М.В. (ЛМК от 21.10.2013г), слесаря-электрика Дедюра А.В. (ЛМК от 13.03.2020г) - с периодичностью 1 раз в 2 года, и при поступлении на работу, с занесением

в личную медицинскую книжку (данные о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации отсутствуют), что является нарушением п.74, п.75, п.62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.1 СП 2.1.3678-20, п.2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Профилактическая иммунизация не проводится в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, работники по обслуживанию системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (и водоотведения) филиала пансионат «Таежный» ГАУ СО «Белогорский психоневрологический интернат»: заместитель директора Истомина А.В., кочегар Теплянского М.В. (ЛМК от 21.10.2013г), слесарь-электрик Дедюра А.В. – не привиты против вирусного гепатита А (сведения о прививках не представлены), допущены к работе не привитые против вирусного гепатита А, что является нарушением п.64, п.62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.2.1 СП 2.1.3678-20, п.2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий», п.8 Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п.2 Постановления Главного государственного санитарного врача по Амурской области №7 от 31.07.2020 «О ежегодной вакцинации по эпидемическим показаниям по эпидемическим показаниям населения Амурской области», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

В филиале пансионат «Таежный» установлено:

Отсутствуют знаки о запрете курения (утвержденные приказом Минздрава России от 12.05.2014г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к его порядку размещения»), которые должны размещаться у каждого входа на территории, в здания и на объектах ГАУСО АО Белогорский психоневрологический интернат, филиал пансионат «Таежный», где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе туалетов; на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, социальных, бытовых, жилищных услуг, услуг общественного питания: по состоянию на 16.05.2022г - у основного входа и въезда на территорию филиала пансионат «Таежный» ГАУСО АО Белогорский психоневрологический интернат, на входе в основное здание и «спальный» корпус ГАУСО АО Белогорский психоневрологический интернат, осуществляющем медицинские услуги, социальные услуги, бытовые услуги, услуги общественного питания, жилищные услуги (и (или) обеспечению временного проживания), а также на входе в баню, прачечную, на пищеблок (в т.ч. на входе в туалет), на входе в туалеты всех зданий по адресу: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая - отсутствуют знаки о запрете курения, то есть, не соблюдаются требования к знаку о запрете курения табака, обозначающему помещения, где курение запрещено (не было ни одного знака о запрете курения по адресу: Амурская область, Ромненский район, с.Новый Быт, ул. Рабочая,9), что является нарушением пп.2, пп.5, пп.6, пп.7, пп.14 ч.1. ст. 12 Федерального закона №15 - Ф3 от 23.02.2013г «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения».

В соответствии с п.п.2, 5, 6, 7, 14 ч.1. ст.12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции на здоровье человека **запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции:**

- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
- в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;
- в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
- в помещениях социальных служб;
- в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.

В силу п.2 ч.2 ст.10 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ, в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности.

В соответствии с п. 1 ч.2 ст. 10 Федерального закона №15 - ФЗ от 23.02.2013г «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

В соответствии с п.5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствиях потребления табака», соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции. Согласно пункту 5 «Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», утверждённых приказом Минздрава России от 12.05.2014 N 214н, знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.

Сведения о факте устранения нарушений - согласно представленному информационному письму директора ГСУ СО «Белогорский психоневрологический интернат» Грызлова О.В. 25.05.2022г., вх. № 01/1212-2022г, об устранении нарушений в части: приобретены 16 гигрометров в помещения столовой «1, №2, в продовольственный склад и пр.; в продовольственном складе в г.Белогорск промаркированы ножи и стол для резки сыра и сливочного масла; установили кожные антисептики для обработки рук в санитарных узлах пищеблоков; разработана инструкция для мытья посуды в посудомоечной машине и по мытью кухонной посуды по отделениям № 1,2, и пансионату «Гаежный»; заведен журнал регистрации и контроля бактерицидных ламп и мед. инструментария; всего фотографий – 20 шт., подтверждающих устранение нарушений.

В соответствии со ст.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г. государственными санитарно-эпидемиологическими правилами устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования (в том числе и критерии безопасности и безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), не соблюдение которых, создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В силу ст. 17 п.1 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

Пунктом 1 статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ установлено, что при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в

соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ установлено, что производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнение работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

Пунктами 1 и 2 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В силу ст.35 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В силу ст.36 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни; гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются: в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других образовательных организациях.

Таким образом, в ГСУ СО «Белогорский психоневрологический интернат» не обеспечено выполнение требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий».

Выше перечисленные нарушения являются нарушениями ст.11, ст.17.п.1, ст.19,п.1,п.2, ст.24. п.1, ст.32, п.1,2, ст.35, ст.36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ст. 12, ст.10 ФЗ №15 «Об охране здоровья граждан, от воздействия окружающих от табачного дыма и последствий потребления табака».

12. К настоящему акту прилагаются: 1) протоколы осмотра от «16» мая 2022г., 2 шт.; 2) протоколы отбора проб (образцов) от «16» мая 2022г., 3) протокол лабораторных измерений освещенности № 1932/Б от 18.05.2022г.; 4) протоколы лабораторных исследований №1951/Б, №1952/Б, №1953/Б, №1954/Б, №1955/Б №1956/Б, №1957/Б, №1958/Б от 18-20.05.2022г, №1950/Б от 23.05.2022г.; №1986/Б от 18.05.2022г., №1985/Б, №1983/Б от 23.05.2022г., №1988/Б от 19.05.2022г., №1987/Б, №1984/Б от 20.05.2022г.; 5) экспертные заключения № 1143 от 24.05.2022г., №1144 от 24.05.2022г.; информационное письмо ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» об устранении нарушений от 25.05.2022г., вх. № 01/1212-2022г.